

種 別	算 式	数 量
	<u>土工</u>	1式当り
床掘	・ 別紙計算書より	= 119.17 119.2 m3
埋戻し 購入土	・ 別紙計算書より	= 24.84 24.8 m3
残土処分	・ 119.17	= 119.17 119.2 m3

種 別	算 式	数 量
	<u>擁壁工</u>	1式当り
ブロック積工 統一型 控35cm 裏ｺﾝ t=15cm	・ 別紙計算書より =	1.0 1 式
小口止工	・ 別紙計算書より =	1.0 1 式
取付工	・ 別紙計算書より =	1.0 1 式

種 別	算 式	数 量
	<u>ブロック積工</u>	1式当り
ブロック積工 統一型 控35cm 裏コト=15cm	・ 別紙計算書より	= 122.70 122.7 m ²
裏込材 RC-40	・ 別紙計算書より	= 29.25 29.3 m ³
目地工 エラストイト	・ (2.350 + 2.350 + 2.240 + 2.120 + 1.350) × 0.5	= 5.21 5.2 m ²
天端工	・ 別紙図面より	= 54.00 54.0 m
基礎工	・ 別紙図面より	= 54.00 54.0 m

種 別	算 式	数 量
	<u>天端工</u>	
	10m当り	
型枠	・ 0.23 × 10.00 = 2.30	2.30 m2
コンクリート 18-8-25BB	・ 0.45 × 0.23 ÷ 2.00 × 10.00 = 0.52	0.50 m3
目地工 エラストイト	・ 0.23 × 0.45 ÷ 2.00 = 0.052	0.050 m2

種 別	算 式	数 量
	<u>基礎工</u> 10m当り	
基礎Co型枠	$\cdot (0.33 + 0.10 + 0.50) \times 10.00 = 9.30$	9.3 m2
基礎Co 18-8-25BB	$\cdot 0.33 \times 0.55 \times 10.00 = 1.82$ 控除分 $\cdot 0.23 \times 0.45 \div 2.00 \times 10.00 = 0.52$ $\text{計} = 1.30$	1.3 m3
均しCo型枠	$\cdot 0.10 \times 2.00 \times 10.00 = 2.00$	2.0 m2
均しCo 18-8-40BB	$\cdot 0.10 \times 0.75 \times 10.00 = 0.75$	0.8 m3

種 別	算 式	数 量
	<u>小口止工</u>	
	1式当り	
型枠	$\begin{aligned} & \cdot 1.51 \times 0.3 & = & 0.45 \\ & (0.84 + 0.91) \div 2 \times 0.63 \times 2 & = & 1.10 \\ & 0.75 \times 0.73 \times 2 & = & 1.10 \\ & & \text{計} & \underline{2.65} \end{aligned}$	2.7 m2
コンクリート 18-8-40BB	$\begin{aligned} & \cdot (0.84 + 0.91) \div 2 \times 0.63 \times 0.3 & = & 0.17 \\ & 0.75 \times 0.73 \times 0.3 & = & 0.16 \\ & & \text{計} & \underline{0.33} \end{aligned}$	0.30 m3

種 別	算 式	数 量
	<u>取付工</u>	
		1式当り
練石積工	・ $1.51 \times 0.68 \div 2$	= 0.51 0.50 m2
玉石	・ 0.51×0.35 ※石積取り壊しから玉石を流用する。	= 0.180 0.20 m3

種 別	算 式	数 量
	<u>舗装工</u>	1式当り
表層工 再生密粒度As 13mmtop t=40mm	別紙計算書より	= 32.99 33.0 m2
路盤工 RC-30 t=190mm	別紙計算書より	= 18.34 18.3 m2
不陸整正 補足材有 RC-30 t=30mm	別紙計算書より	= 14.64 14.6 m2

種 別	算 式	数 量
	<u>撤去工</u>	1式当り
舗装版切断 t=40mm	・ 0.60 + 0.60 + 54.98 = 56.18	56.2 m
舗装版破碎 t=40mm	・ 別紙計算書より = 18.54	18.5 m ²
殻運搬・処分 t=40mm	・ 18.54 × 0.04 = 0.74	0.7 m ³
石積取壊し	別紙計算書より ・ 1.63 × 0.35 = 0.57	0.6 m ³

立積・平積計算書

種別 測点	点間距離	床掘			埋戻(購入土)			ブロック積工			裏込め材		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	辺長	平均	数量	断面	平均	数量
NO.0	0.00	2.44	-	-	0.46	-	-	2.23	-	-	0.55	-	-
NO.0 + 10.00	10.00	1.96	2.20	22.00	0.46	0.46	4.60	2.35	2.29	22.90	0.60	0.58	5.75
NO.1	10.00	2.35	2.16	21.55	0.46	0.46	4.60	2.35	2.35	23.50	0.60	0.60	6.00
NO.2	20.00	2.39	2.37	47.40	0.46	0.46	9.20	2.12	2.24	44.70	0.51	0.56	11.10
NO.2 + 14.00	14.00	1.44	1.92	26.81	0.46	0.46	6.44	1.04	1.58	31.60	0.13	0.32	6.40
NO.2 + 14.98	0.98	1.44	1.44	1.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	54.98m	119.17 m3			24.84 m3			122.70 m3			29.25 m3		
種別 測点	点間距離	石積取壊し											
		辺長	平均	数量									
NO.0	0.00	2.42	-	-									
NO.0 + 1.35	1.35	0.00	1.21	1.63									
合計	1.35m	1.63 m3											
種別 測点	点間距離	表層工			路盤工			不陸整正			舗装版破碎積込		
		辺長	平均	数量	辺長	平均	数量	辺長	平均	数量	辺長	平均	数量
NO.0	0.00	0.60	-	-	0.30	-	-	0.30	-	-	0.60	-	-
NO.0 + 10.00	10.00	0.60	0.60	6.00	0.40	0.35	3.50	0.20	0.25	2.50	0.20	0.40	4.00
NO.1	10.00	0.60	0.60	6.00	0.30	0.35	3.50	0.30	0.25	2.50	0.30	0.25	2.50
NO.2	20.00	0.60	0.60	12.00	0.35	0.33	6.50	0.25	0.28	5.50	0.25	0.28	5.50
NO.2 + 14.00	14.00	0.60	0.60	8.40	0.30	0.33	4.55	0.30	0.28	3.85	0.60	0.43	5.95
NO.2 + 14.98	0.98	0.60	0.60	0.59	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	0.29	0.60	0.60	0.59
合計	54.98m	32.99m2			18.34m2			14.64m2			18.54m2		