

区分	レントゲン撮影受診者	ツベルクリン接種者	BCG接種者	精密検査受診者	備考
S. 48	4,995	551	515	16	
S. 49	5,414	692	152	15	
S. 50	5,597	578	82	34	
S. 51	5,548	625	160	40	
S. 52	5,389	759	226	17	
S. 53	5,500	964	360	95	
S. 54	5,490	937	389	55	
S. 55	5,589	1,034	413	54	
S. 56	5,682	1,105	405	44	
S. 57	5,574	1,252	430	32	
S. 58	5,652	1,091	440	49	
S. 59	5,646	1,046	453	26	
S. 60	5,628	1,220	634	70	
S. 61	5,684	1,133	566	53	
S. 62	5,387	1,098	561	53	
S. 63	5,389	1,042	604	39	
H. 1	5,491	1,115	461	28	
H. 2	5,035	1,074	609	26	
H. 3	4,765	1,080	735	28	
H. 4	4,781	1,088	571	78	
H. 5	4,551	1,000	479	59	
H. 6	4,317	970	382	57	
H. 7	4,317	963	504	72	
H. 8	3,994	989	511	66	
H. 9	4,077	969	450	88	
H. 10	4,494	977	460	82	
H. 11	4,914	908	384	92	
H. 12	4,829	851	376	65	
H. 13	4,859	818	326	52	
H. 14	4,877	733	295	48	
H. 15	4,872	139	139	39	小・中学校ツベルクリン反応・BCG接種中止
H. 16	4,203	141	136	52	
H. 17	2,042	-	131	13	検診対象者を65歳以上に変更、ツベルクリン廃止。H17以降の「精密検査受診者」は、結核疑いのある精密検査対象者のうち受診した人数とする。
H. 18	2,027	-	125	15	
H. 19	1,973	-	116	0	
H. 20	2,139	-	128	4	
H. 21	2,139	-	129	1	
H. 22	2,204	-	126	0	
H. 23	1,932	-	147	1	
H. 24	2,046	-	134	1	
H. 25	2,227	-	99	0	
H. 26	2,227	-	120	0	
H. 27	2,093	-	128	0	
H. 28	2,176	-	134	0	
H. 29	2,205	-	94	0	
H. 30	2,459	-	114	0	
R. 1	2,161	-	102	0	