

# 御嵩町教育委員会 教育施設の耐震対応状況

平成20年9月時点

施設名	区分等	建築年	面積 (m <sup>2</sup> )	耐震基準	耐震改修 対応年	Is値
上之郷小学校	校舎	昭和50年	2,072	旧	平成16年	0.97
	体育館	昭和53年	650	旧	平成18年	0.91
御嵩小学校	校舎	平成元年	7,051	新	-	-
	体育館	昭和54年	945	旧	平成19年	0.73
伏見小学校	校舎	昭和42 ～43年	2,293	旧	平成10年	1.16
	校舎	昭和55年	1,243	旧	-	1.03
	体育館	昭和56年	883	旧	平成20年	0.83
上之郷中学校	校舎	平成3年	2,328	新	-	-
	体育館	平成15年	1,095	新	-	-
向陽中学校	校舎	昭和59年	4,618	新	-	-
	校舎	平成6年	403	新	-	-
	体育館	平成5年	1,099	新	-	-
共和中学校	校舎	昭和55年	3,116	旧	-	0.88
	体育館	平成6年	1,000	新	-	-
給食センター		平成2年	881	新	-	-
上之郷公民館		昭和59年	858	新	-	-
御嵩公民館		昭和57年	1,217	新	-	-
中公民館		昭和54年	1,669	旧	-	0.82 ～1.01
伏見公民館		昭和47年	1,129	旧	平成18年	1.20 ～1.60
中山道みたけ館		平成8年	2,820	新	-	-
竹屋資料館		明治10年	306	旧	H15年に保存 修理	耐震診断未 実施
海洋センター		昭和60年	1,716	新	-	-